

SIKKERHEDSDATABLAD

Ægte træbjære 850

SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgivet dato 03.09.2014

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn	Ægte træbjære 850
Kemisk navn	Fyrretræbjære
CAS-nr.	8011-48-1
EF-nr.	232-374-8
Artikel nr.	60100

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Træbeskyttelse

Relevante identificerede anvendelser

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugere)

PC9 Belægninger og Malinger, Fyldstoffer, Spartelmasser, Fortyndere

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Distributør

Firmanavn	Auson AB
Postadresse	Verkstadsgatan 3
Postnr.	S-434 42
Poststed	KUNGSBACKA
Land	SVERIGE
Telefon	+46 300-562000
Telefax	+46 300-562021
E-mail	nina.nyth@auson.se
Web-adresse	http://www.auson.se/
Kontaktperson	Nina Nyth

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon :112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC	Xi; R43
Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Skin Sens. 1; H317

2.2. Mærkningselementer

EF-etiket Ja

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensætning på etiketten	Fyrretjære:= 100 %
Signalord	Advarsel
Faresætninger	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætninger	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 Indholdet bortskaffes til godkendt affaldsbehandlingsanlæg.
VOC	Produktets underkategori: Træbeskyttelse med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs Relevante VOC-grænseværdier: 700 g/l Maksimale VOC-indhold: <300 g/l

2.3. Andre farer

Farebeskrivelse	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
-----------------	---

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold
Fyrretjære	CAS-nr.: 8011-48-1 EF-nr.: 232-374-8	Xi; R43 Skin Sens. 1;H317	= 100 %
Komponentkommentarer	Indeholder fedtsyrer, tallbeck, harpikssyrer og neutrale emner som fedtalkohol och fytosterin og en mindre mængde terpener (CAS-nr 8006-64-2, EG-nr 232-350-7)		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Frisk luft.
Hudkontakt	Vask huden med vand og sæbe. Fjern forurenede beklædning.
Øjenkontakt	Skyl straks med vand i mindst 5 minutter.
Indtagelse	Give vand at drikke hvis den skadede er ved fuld bevidsthed. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg læge eller sygehus snarest.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til sundhedspersonale	Søg lægehjælp ved ubehag.
-----------------------------------	---------------------------

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Specifikke detaljer om modgift	Ingen information tilgængelig.
--------------------------------	--------------------------------

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Pulver, skum eller CO2.
Uegnet som brandslukningsmiddel	Brug IKKE vandstråle, der spreder branden

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Brændbar. Ikke brandfarlig.
---------------------------	-----------------------------

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler	Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse
------------------------	--

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Benyt nødvendig beskyttelse udstyr. Anvend åndedrætsværn.
--	---

6.1.2. For indsatspersonel

For indsatspersonel	Evakuer området.
---------------------	------------------

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.
-----------------------------------	--

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning	Opsamles med absorberende ikke-brandbart materiale i passende beholder.
------------------------	---

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger	Optages med specielt absorptionsmiddel og transporteres til den kommunale modtagestation eller Kommunekemi.
-------------------	---

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Brug personlig beskyttelse. Sørg for god ventilasjon.
------------	---

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Ingen specielle forholdsregler ved oplagring. Hold beholderen tæt lukket. Förvara alltid produkten i originalemballaget.
------------	---

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)	Se afsnit 1.2.
----------------------------	----------------

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL / PNEC

Resumé af risikostyringsforanstaltninger, mennesker	Ingen information tilgængelig.
---	--------------------------------

Resumé af risikostyringsforanstaltninger, miljø	Ingen information tilgængelig.
---	--------------------------------

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen	Sørg for god ventilation.
---	---------------------------

Sikkerhedsskilte



Åndedrætsværn

Åndedrætsværn	Normalt ikke nødvendig. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde i trange eller dårligt ventilerede lokaler. Åndedrætsværn med filter A (brun).
---------------	--

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder	Beskyttelseshandsker skal benyttes ved fare for direkte kontakt eller sprøjt. PVA (Handsken må ikke komme i kontakt med vand), nitrilgummi. eller vitongummi (fluorgummi).
-----------------------	--

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn	Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller/ skærm.
----------	--

Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker) Beskyttelsesklæder efter behov.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Viskøs væske.
Farve	Mørkebrun.
Lugt	Stærk.
pH (som det leveres)	Værdi: ~ 5
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: = 150-400 °C
Flammepunkt	Værdi: > 80 °C
Vægtfylde	Værdi: = 1030 kg/m ³
Opløselighedsbeskrivelse	Opløselig i organiske opløsningsmidler. Alkohol.
Vandopløselighed	Uopløselig i vand.

9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normal håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgås

10.5. Materialer, der skal undgås

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Potentielle akutte virkninger

Hudkontakt	Forlænget hudkontakt kan forårsage hudirritation.
Øjenkontakt	Kan give: Svie.
Indtagelse	Kan give: Ildebefindende.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering

Sensibilisering Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Ikke let nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering resultater Ingen information tilgængelig.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger / Bemærkninger Økotoksikologiske data er ikke bestemt specifikt på dette produkt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Foreskriv passende metoder til Destrueres i henhold til kommunal modtagestation.

bortskaffelse	
Produkt klassificeret som farligt affald	Ja
Emballage klassificeret som farligt affald	Nej
EAK-kode nr.	EAK: 03 02 99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

Kommentar Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

EF-nr. 232-374-8

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EØF-direktiv 2006/121/2006

Henvislninger (love / forskrifter) Produktet er klassificeret og mærket i enighed ved EEC-direktive og nationell lov.

Love og regulativer Førrordning (EG) nr. 1907/2006 Førrordning (EG) nr. 1272/2008.

Kvitteringsnr. fra Produktregisteret (NOR) 1718795

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

R-sætninger	R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
S-sætninger	S-2 Opbevares utilgængeligt for børn. S-24 Undgå kontakt med huden. S-28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. S-37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S-46 Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Leverandørens anmærkninger	Vi forbeholder os retten til ændring uden forudgående varsel.
MAL-gruppe	0-3 (1993)
Ugyldig fra	03.09.2017
Liste over relevante R-sætninger (punkt 2 og 3).	R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Version	6
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad	Auson AB